



SONIC

SECURITY SOLUTION

ผู้นำด้านระบบรักษาความปลอดภัย



WORLD LEADER

SECURITY TECHNOLOGY SOLUTION

- BIOMETRIC SYSTEM
- HOTEL LOCK SYSTEM
- DIGITAL DOOR LOCK SYSTEM
- SECURITY ALARM SYSTEM
- CCTV SYSTEM
- CARPARK SYSTEM
- FIRE ALARM SYSTEM
- NETWORK SYSTEM



Fingerprint Time Attendance

เครื่องบันทึกเวลาการทำงานที่สมบูรณ์แบบ

Finger Scan Time Attendance System
SU-300C

จอสี ราคาประหยัด



- จอสี TFT ขนาด 3 นิ้ว
- เก็บลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
- ID/Mifare/HID 10,000 ใบ (ฟังก์ชันเสริม)
- เชื่อมต่อแบบ TCP/IP, USB Host/Client
- สามารถแสดงรูปพนักงานบนหน้าจอได้

Multi-Media Fingerprint Time Attendance Terminal

S 880

มีกล้องถ่ายรูป แอปเตอร์สำรอง



- จอสี TFT ขนาด 3.5 นิ้ว
- เก็บลายนิ้วมือได้ 8,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกข้อมูลได้ 200,000 รายการ
- รองรับ ID/Mifare 10,000 ใบ (ฟังก์ชันเสริม)
- เชื่อมต่อแบบ TCP/IP, USB Host
- สามารถแสดงรูปพนักงานบนหน้าจอได้

Fingerprint Digital Time and Attendance Terminal

S 302

ราคาประหยัด ไม่ต้องติดตั้ง



Wi-Fi

สแกนนิ้วที่ครอบคลุม

- รองรับลายนิ้วมือได้ 1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกข้อมูลได้ 50,000 รายการ
- BioID Sensor
- สามารถสแกนนิ้วได้ทุกด้าน 360 Degree
- เชื่อมต่อ WIFI , Hotspot
- มีแบตเตอรี่ สำรองไฟในตัว 4,000 mAh

Innovative biometric fingerprint reader for time attendance

S 380

มีกล้องถ่ายรูป



- จอสี TFT ขนาด 3.5 นิ้ว
- เก็บลายนิ้วมือได้ 8,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกข้อมูลได้ 200,000 รายการ
- รองรับ ID/Mifare 10,000 ใบ (ฟังก์ชันเสริม)
- เชื่อมต่อแบบ TCP/IP, USB Host
- สามารถแสดงรูปพนักงานบนหน้าจอได้

New SP 260W

สแกนฝ่ามือ รองรับ Access Control



- รองรับฝ่ามือ 600 ฝ่ามือ
- รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
- รองรับบันทึกเวลา 100,000 รายการ
- รองรับ ID/Mifare/HID 10,000 ใบ (ฟังก์ชันเสริม)
- เชื่อมต่อ WIFI , TCP/IP , USB-Host
- มีแบตเตอรี่ สำรองไฟในตัว

Wi-Fi

New S 320W

สแกนนิ้วมือ รองรับ WIFI



- รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ
- รองรับบันทึกเวลา 50,000 รายการ
- เชื่อมต่อ Wifi , USB-Host
- รองรับ Time Cube Cloud Solution
- รองรับ Mobile App TA Assistant
- ทำงานได้ดี แม้อยู่สภาวะที่มืดแสงจ้า

Wi-Fi

Fingerprint Access Control

ควบคุมการเปิดปิดประตูได้ตั้งโต๊ะ

Biometric Access Control System

S 405W

ควบคุมประตูได้ ดีไซน์ล้ำ เครื่องบางเฉียบ รองรับ WIFI



- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกรายการได้ 30,000 รายการ
- BioID Sensor / SilkID Sensor (ฟังก์ชันเสริม)
- ID/Mifare 5,000 ใบ (ฟังก์ชันเสริม)
- เชื่อมต่อแบบ WIFI , TCP/IP , USB-Host

Wi-Fi

Biometric Access Control System

S 901

ควบคุมประตูได้ มีกล้องถ่ายรูป สแกนได้แบบนิ้วมือขึ้น แท่ง



- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกรายการได้ 100,000 รายการ
- SilkID Sensor
- มีกล้องถ่ายรูปผ่านกระจกแบบนิ้ว
- ID/Mifare 5,000 ใบ (ฟังก์ชันเสริม)
- เชื่อมต่อแบบ RS232, RS485, TCP/IP, USB

Biometric Access Control System

SV 402

ควบคุมประตูได้ สแกนเส้นเลือดดำ พร้อมคุณสมบัติมากกว่า



- รองรับ 1,000 เส้นเลือดดำ/ลายนิ้วมือ
- บันทึกรายการได้ 100,000 รายการ
- รองรับ WIFI (ฟังก์ชันเสริม)
- ID/Mifare/HID/Class 5,000 ใบ (ฟังก์ชันเสริม)
- เชื่อมต่อแบบ TCP/IP, USB-Host

Biometric Access Control System

S 402

ควบคุมประตูได้ เพิ่มแอร์โอม ได้รับความนิยมสูง



- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกรายการได้ 30,000 รายการ
- Webserver , Anti-Passback
- ID/Mifare 5,000 ใบ (ฟังก์ชันเสริม)
- เชื่อมต่อแบบ RS232/485, TCP/IP, USB

Your best choice for outdoor access control

S 440

ควบคุมประตู กันน้ำได้ IP65 ติดตั้งภายนอกอาคาร



- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกข้อมูลได้ 50,000 รายการ
- รองรับ ID Card 10,000 ใบ
- Mifare (ฟังก์ชันเสริม)
- เชื่อมต่อแบบ RS485 ,TCP/IP ,USB-Host

FingerScan Access Control System

S 404

ประหยัดพื้นที่ ควบคุมประตู



- รองรับ 1,500 ลายนิ้วมือ
- บันทึกข้อมูลได้ 80,000 รายการ
- ID/Mifare 5,000 ใบ (ฟังก์ชันเสริม)
- เชื่อมต่อแบบ RS485, TCP/IP, USB
- จอ 2.8 inch resistive touch screen

Biometric Access Control System

S 403

ควบคุมประตูได้ ดีไซน์ใหม่



- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
- ID/Mifare 30,000 ใบ (ฟังก์ชันเสริม)
- เชื่อมต่อแบบ RS232/485, TCP/IP, USB
- Webserver , Anti-Passback

Access Control Panel

IP-base Biometric Access Control Panel

INBIO160/260/460



- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ
- รองรับ 20,000 ลายนิ้วมือ (INBIO PRO)
- รองรับ ID Card 30,000 ใบ
- รองรับ ID Card 60,000 ใบ (INBIO PRO)
- บันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
- เชื่อมต่อแบบ RS485, TCP/IP, Wiegand

Fingerprint & Card Reader

Fingerprint Scanners

FingerScan Access Control System

X 7

ควบคุมประตู



ใช้บัตร/รหัสผ่าน

- รองรับ 500 นิ้ว
- รองรับ ID Card 500
- รองรับรหัสผ่านได้ทั้ง 8 หลัก
- ขนาดเล็กกระทัดรัด ประหยัดพื้นที่

Reader In-Out

S 6000

รูปทรงทันสมัย ใช้เปิดออกจากด้านใน



- เชื่อมต่อแบบ RS485
- อ่านลายนิ้วมือ
- อ่าน ID Card
- Mifare (ฟังก์ชันเสริม)

Reader In-Out

S 7000

รูปทรงทันสมัย ใช้เปิดออกจากด้านใน



IP65 (รุ่น WP) SilkID Sensor

- เชื่อมต่อแบบ RS485
- อ่านลายนิ้วมือ SilkID Sensor
- อ่าน ID Card
- Mifare (ฟังก์ชันเสริม)

Stable and excellent fingerprint register

S 4000

พกพาสะดวก บันทึกได้ทีละคนละนิ้ว



รูปทรงทันสมัย

- Optical Fingerprint Sensor
- เชื่อมต่อแบบ USB
- มี SDK สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

Stable and excellent fingerprint register

S 8500R

2 ชั้นความทนทานต่อความชื้น รองรับ ID&Mifare



ประหยัด คุ้มค่า พกพาสะดวกได้ตั้ง 3

- High-performance Optical Sensor
- เชื่อมต่อแบบ USB
- อ่านได้ทั้ง ID และ Mifare ในตัวเดียว
- มี SDK สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

Stable and excellent fingerprint register

S 9500

อ่านลายนิ้วมือได้ทุกสภาวะ แสงจ้า ลม




ดีไซน์เรียบหรู

- BioID Sensor
- Image Resolution 500 DPI
- Image Size 300x400 Pixel
- Encrypted Fingerprint Data
- Certifications FCC, CE, RoHS



CARD ACCESS CONTROL



FACE SCAN



FACE SCAN & FINGERPRINT

มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัย และเทคโนโลยีสุดล้ำ



SG 3
SilkID Sensor

- รองรับ 3,000 ใบหน้า
- รองรับ 5,000 ลายนิ้วมือ
- รองรับ ID Card 10,000 ใบ
- บันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
- เชื่อมต่อแบบ TCP/IP , USB (host and client)
- มีกล้อง ถ่ายรูปได้
- Mifare/HID, WIFI/3G, Battery (ฟังก์ชันเสริม)



SUFace302

- รองรับ 3,000 ใบหน้า
- รองรับ 4,000 ลายนิ้วมือ
- ID/Mifare 10,000 ใบ (ฟังก์ชันเสริม)
- บันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
- เชื่อมต่อแบบ TCP/IP , USB (host and client)
- มีกล้อง ถ่ายรูปได้
- ADMS, Battery, WIFI/3G (ฟังก์ชันเสริม)



S 505H

- รองรับ 1,500 ใบหน้า
- รองรับ 4,000 ลายนิ้วมือ
- ID/Mifare/HID 10,000 ใบ (ฟังก์ชันเสริม)
- บันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
- เชื่อมต่อแบบ TCP/IP , USB-Host



SilkID Sensor S 902
มีกล้อง ถ่ายรูปได้

- รองรับ 2,000 ใบหน้า
- รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
- ID/Mifare 3,000 ใบ (ฟังก์ชันเสริม)
- เชื่อมต่อแบบ RS232/485, TCP/IP, USB
- มีแบตเตอรี่ สำรองไฟในตัว

CARD READER Time Attendance & Access Control System

รองรับผู้ใช้ได้มากกว่า คู่แข่งต่อการใช้งาน



S 105

ควบคุมประตูได้ มีกล้องถ่ายรูป

- รองรับ ID Card 50,000 ใบ
- บันทึกข้อมูลได้ 150,000 รายการ
- เชื่อมต่อ RS232/485, TCP/IP, USB-Host
- Mifare, 3G, ADMS, Webserver (ฟังก์ชันเสริม)



S 106

ควบคุมประตูได้ มีกล้องถ่ายรูป

- รองรับ ID Card 30,000 ใบ
- บันทึกข้อมูลได้ 50,000 รายการ
- เชื่อมต่อ RS485, TCP/IP, USB-Host
- Mifare (ฟังก์ชันเสริม)



Proximity Card Access Control System S100/S100-C

มีรุ่นให้เลือกทั้งของสีและขาวดำ

- รองรับ ID Card 30,000 ใบ
- บันทึกข้อมูลได้ 50,000 รายการ (S100)
- บันทึกข้อมูลได้ 80,000 รายการ (S100C)
- เชื่อมต่อ RS485, TCP/IP, USB-Host
- Mifare (ฟังก์ชันเสริม)



Proximity Card Access Control System S101/S101-C

มีรุ่นให้เลือกทั้งของสีและขาวดำ

- รองรับ ID Card 30,000 ใบ
- บันทึกข้อมูลได้ 50,000 รายการ (S101)
- บันทึกข้อมูลได้ 80,000 รายการ (S101C)
- เชื่อมต่อ RS485, TCP/IP, USB-Host
- Mifare (ฟังก์ชันเสริม)



S 107

ควบคุมประตูได้ ราคาประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งาน

- รองรับผู้ใช้ได้ 1,000 User
- สามารถเลือกครัทซ์ได้ หรือรหัสการ์ด
- รองรับ Wiegand26
- Mifare (ฟังก์ชันเสริม)



SCR 100

ควบคุมประตูได้ ราคาประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งาน

- รองรับ ID Card 30,000 ใบ
- บันทึกข้อมูลได้ 50,000 รายการ
- เชื่อมต่อ RS485, TCP/IP, USB-Host
- Mifare (ฟังก์ชันเสริม)

Access Control Panel



C5S-110/120/140

IP-Based Door Access Control Panel



ใช้ควบคุมการเข้าออกหลายประตู

- รองรับ ID Card 100,000 ใบ
- บันทึกข้อมูลได้ 200,000 รายการ
- เชื่อมต่อ RS485, TCP/IP, WIFI
- ควบคุม 1 / 2 / 4 ประตู



C3-100/200/400

IP-Based Door Access Control Panel


ใช้ควบคุมการเข้าออกหลายประตู

- รองรับ ID Card 30,000 ใบ
- บันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
- เชื่อมต่อ RS485, TCP/IP
- ควบคุม 1 / 2 / 4 ประตู

Accessories

ชุดอุปกรณ์เสริมระบบ เปิด-ปิด ประตู กลอนแม่เหล็ก การ์ด คีย์แท็ก ปุ่มกดเข้าประตู และอื่นๆ อีกมากมาย

Electronic Locks



Switch



Card and Key Tag



Card Proximity 0.8
Card Proximity 1.8
Card Mifare1 (1K Byte)

Hotel Lock & Smart Lock

SL 380Pro

- Card Operated Electronic Lock
- Material 304 Stainless Steel
- Optimized Indicator
- 3 Colour LED Easy understanding
- Electronized Door Hangers



SL 704B

- รองรับ 100 User
- รองรับ นิ้วมือ, รหัส, การกด
- เชื่อมต่อ Bluetooth 4.0
- รองรับ ZKBioBL APP
- รองรับ Random Password
- รองรับ Visitor Password
- ตั้งช่วงเวลาเข้าออกได้
- ดู Record ย้อนหลังได้
- ปลดล็อก ผ่าน APP (Bluetooth)



SL 7100

- รองรับ 100 User
- รองรับ ใบหน้า, นิ้วมือ, รหัส, รหัส
- รองรับ Mifare Card
- รองรับ Random Password
- หน้าจอ Touch Screen
- Lithium Battery 4,000 mAh
- ชาร์จไฟด้วยสาย USB
- SilkID Sensor



ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Hotel Lock and Door Lock System




CCTV System



CCTV



Alarm System



Car Park, Auto Gate, Auto Door, Turnstile





Our Reference



Bennex has been established since 10 January 2006, we are the leader of security systems and biometrics. We are the company that sold the most security systems in Thailand. So, our products and services will be the best value on the market when compare to others. For over 13 years, our company has more than 5,000 customers from Private company and Government.

Thank you to choosing us. Bennex, Security for your life.

SONIC

SECURITY SOLUTION

SECURITY SOLUTION

SONIC



Bennex Co., Ltd.

บริษัท เบนเนกซ์ จำกัด

111/4 ถนนคูบอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-1842404-7 โทรสาร 02-1842332

